正誤表

本誌 2011 年 3 月号 (Vol.22, No.3) におきまして、下記のように訂正がございました.

● 2011 年 3 月号, 259 ページ(表 3)

(誤)

表3 心筋保護液の組成

a) イニシャル液

薬品名(一般名*)	充填量
メイロン [®] 静注 8.4% (20 mL 管)	10 mL
硫酸 Mg 補正液 1 mEq/mL (硫酸マグネシウム)	6.5 mL
アスパラ [®] カリウム注 10 mEq/L (L- アスパラギン酸カリウム)	15 mL
20%マンニットール注射液「YD」	40 mL
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 (リドカイン塩酸塩)	0.325 mL
ヒューマリン [®] R 注 100 単位 /mL (ヒトインスリン)	0.2 mL
大塚糖液 5%(ブドウ糖)	500 mL

^{*}既出のものは除く.

b) アンテ液

薬品名	充填量
メイロン [®] 静注 8.4% (20 mL 管)	10 mL
硫酸 Mg 補正液 1 mEq/mL	8.1 mL
アスパラ [®] カリウム注 10 mEq/L	20 mL
20%マンニットール注射液「YD」	80 mL
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	0.6 mL

c) レトロ液

薬品名	充填量
メイロン [®] 静注 8.4% (20 mL 管)	13.5 mL
硫酸 Mg 補正液 1 mEq/mL	11 mL
アスパラ [®] カリウム注 10 mEq/L	13.6 mL
	54.5 mL
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	0.9 mL
	61 mL

(正)

表3 心筋保護液の組成

a) イニシャル液

薬品名(一般名*)	充填量
メイロン [®] 静注 8.4% (20 mL 管)	10 mL
硫酸 Mg 補正液 1 mEq/mL (硫酸マグネシウム)	6.5 mL
アスパラ [®] カリウム注 10 mEq (L- アスパラギン酸カリウム)	15 mL
20%マンニットール注射液「YD」	40 mL
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 (リドカイン塩酸塩)	0.325 mL
ヒューマリン [®] R 注 100 単位 /mL (ヒトインスリン)	0.2 mL
大塚糖液 5%(ブドウ糖)	500 mL

^{*}既出のものは除く.

b) アンテ液

薬品名	充填量
メイロン [®] 静注 8.4% (20 mL 管)	10 mL
硫酸 Mg 補正液 1 mEq/mL	8.1 mL
アスパラ [®] カリウム注 10 <u>mEq</u>	20 mL
20%マンニットール注射液「YD」	80 mL
リドカイン静注用 2%シリンジ「テルモ」	0.6 mL

c) レトロ液

薬品名	充填量
メイロン [®] 静注 8.4% (20 mL 管)	13.5 mL
硫酸 Mg 補正液 1 mEq/mL	11 mL
アスパラ [®] カリウム注 10 mEq	13.6 mL
20%マンニットール注射液「YD」	54.5 mL
リドカイン静注用 2%シリンジ「テルモ」	0.9 mL
ハルトマン液 pH:8-「HD」	61 mL